

Einrichten einer Vertrauensstellung zwischen zwei Samba-Domänen

Stefan Kania

28. Mai 2019

Grundlagen

Alles über Trusts

- Trusting Domain
- Trusted Domain
- One-Way-Trust
- Two-Way-Trust
- Transitive Trusts

Grundlagen

Alles über Trusts

- **Trusting Domain**
- Trusted Domain
- One-Way-Trust
- Two-Way-Trust
- Transitive Trusts

Grundlagen

Alles über Trusts

- Trusting Domain
- Trusted Domain
- One-Way-Trust
- Two-Way-Trust
- Transitive Trusts

Grundlagen

Alles über Trusts

- Trusting Domain
- Trusted Domain
- One-Way-Trust
- Two-Way-Trust
- Transitive Trusts

Grundlagen

Alles über Trusts

- Trusting Domain
- Trusted Domain
- One-Way-Trust
- Two-Way-Trust
- Transitive Trusts


Grundlagen

Alles über Trusts

- Trusting Domain
- Trusted Domain
- One-Way-Trust
- Two-Way-Trust
- Transitive Trusts


Unterschiedliche trusts

Domain trusts




Unterschiedliche trusts

External trusts



Unterschiedliche trusts

Forest trusts



Samba und trusts

Was ist jetzt schon möglich

- Forest trusts
- External trusts
- Benutzer und Gruppen zur trusted domain hinzufügen
- Anzeigen des foreignSecurityPrincipal in den RSAT

Samba und trusts

Was ist jetzt schon möglich

- **Forest trusts**
- External trusts
- Benutzer und Gruppen zur trusted domain hinzufügen
- Anzeigen des foreignSecurityPrincipal in den RSAT

Samba und trusts

Was ist jetzt schon möglich

- Forest trusts
- External trusts
- Benutzer und Gruppen zur trusted domain hinzufügen
- Anzeigen des foreignSecurityPrincipal in den RSAT

Samba und trusts

Was ist jetzt schon möglich

- Forest trusts
- External trusts
- Benutzer und Gruppen zur trusted domain hinzufügen
- Anzeigen des foreignSecurityPrincipal in den RSAT

Samba und trusts

Was ist jetzt schon möglich

- Forest trusts
- External trusts
- Benutzer und Gruppen zur trusted domain hinzufügen
- Anzeigen des foreignSecurityPrincipal in den RSAT

Samba und trusts

Was ist NOCH nicht möglich

- Domain trusts innerhalb eines Baumes
- Filtern der SIDs zur Einschränkung der Rechte
- Nur ein full trust für admins in beide Richtungen
- Ausgewählte Anmeldung für einige Benutzer

Samba und trusts

Was ist NOCH nicht möglich

- Domain trusts innerhalb eines Baumes
- Filtern der SIDs zur Einschränkung der Rechte
- Nur ein full trust für admins in beide Richtungen
- Ausgewählte Anmeldung für einige Benutzer

Samba und trusts

Was ist NOCH nicht möglich

- Domain trusts innerhalb eines Baumes
- Filtern der SIDs zur Einschränkung der Rechte
- Nur ein full trust für admins in beide Richtungen
- Ausgewählte Anmeldung für einige Benutzer

Samba und trusts

Was ist NOCH nicht möglich

- Domain trusts innerhalb eines Baumes
- Filtern der SIDs zur Einschränkung der Rechte
- Nur ein full trust für admins in beide Richtungen
- Ausgewählte Anmeldung für einige Benutzer

Samba und trusts

Was ist NOCH nicht möglich

- Domain trusts innerhalb eines Baumes
- Filtern der SIDs zur Einschränkung der Rechte
- Nur ein full trust für admins in beide Richtungen
- Ausgewählte Anmeldung für einige Benutzer

Systems für die Vorführung

Die Hosts

- Zwei Domaincontroller mit unterschiedlichen Domänen
- Ein DNS-proxy für die Namensauflösung
- Ein Linux-client in einer der Domänen
- Ein Windows-Client in einer Domäne

Systems für die Vorführung

Die Hosts

- Zwei Domaincontroller mit unterschiedlichen Domänen
- Ein DNS-proxy für die Namensauflösung
- Ein Linux-client in einer der Domänen
- Ein Windows-Client in einer Domäne

Systems für die Vorführung

Die Hosts

- Zwei Domaincontroller mit unterschiedlichen Domänen
- Ein DNS-proxy für die Namensauflösung
- Ein Linux-client in einer der Domänen
- Ein Windows-Client in einer Domäne

Systems für die Vorführung

Die Hosts

- Zwei Domaincontroller mit unterschiedlichen Domänen
- Ein DNS-proxy für die Namensauflösung
- Ein Linux-client in einer der Domänen
- Ein Windows-Client in einer Domäne

Systems für die Vorführung

Die Hosts

- Zwei Domaincontroller mit unterschiedlichen Domänen
- Ein DNS-proxy für die Namensauflösung
- Ein Linux-client in einer der Domänen
- Ein Windows-Client in einer Domäne